

Fenster Plast bemutatóterem:

1223 Budapest, Rózsakert utca 10.
Tel.: +36 20 295 8124, +36 20 289 4652
Nyitva tartás: hétfő - péntek: 8.00 - 17.00
E-mail: ajanlat@fensterplast.hu
www.fensterplast.hu

Műszaki alaptartalom

CPL modellek - Erősített szerkezetű vázkeret,
falcos, stumpfos, vagy tokba nyíló kialakítású, 40mm vastag beltéri ajtólap
Szerkezet - MDF vagy faforgácslap keret, HDF borítással, kétoldali laminált felülettel
Standard kivitelben papírrács, vagy furatolt faforgácslap merevítéssel
Tok - Utólag szerelt tok, blokk-tok



Tele H
(vízszintes szálirány)



Tele V
(függőleges szálirány)




Laminált tele ajtó

Az ajtólap mintája lehet függőleges vagy vízszintes szálirányú.
Az ajtótok és a lap színe lehet azonos vagy eltérő.
Készülhet ajtólap nélkül csak nyílászkeret.
Az ajtótok gérbe vágott szerkezetű.

Kezdje innen a tervezést!

Válassza ki elsőként az ajtólap alap textúráját,
majd a belső térhez és a funkcióhoz illő üvegválasztást!

Alap üvegtípusok: float (víztiszta), screen, krizet, fehér csincsilla, fehér fatörzs,
flutes, master care, bronz csincsilla, bronz fatörzs, kura, savmart,
matt float, punto, basak, kilim.



Fenster Plast bemutatóterem:

1223 Budapest, Rózsakert utca 10.
Tel.: +36 20 295 8124, +36 20 289 4652
Nyitva tartás: hétfő - péntek: 8.00 - 17.00
E-mail: ajanlat@fensterplast.hu
www.fensterplast.hu

Műszaki alaptartalom

Gyakran előforduló modelljeink. A laminált felületű intarziát 1 cm széles valódi rozsdamentes felületű betéttel kombináljuk. Az egy vagy több fémcsík bárhogy elhelyezhető az ajtólapon, feltétele hogy szélről szél felé, illetve egyik variációjában szél felé futó intarziaillesztésig is tarthat. Az egymás közelében elhelyezett csíkok minimális távolsága 5 cm, a vonalak egymást nem keresztezhetik. A rozsdamentes lemez helyettesíthető bármelyik, az alap színétől eltérő színű dekorral, a fenti szerkesztési szabályokat betartva.



Tele H
(vízszintes szálirány)



Tele V
(függőleges szálirány)



Laminált tele ajtó

Az ajtólap mintája lehet függőleges vagy vízszintes szálirányú.
Az ajtótok és a lap színe lehet azonos vagy eltérő.
Készülhet ajtólap nélkül csak nyílászkeret.
Az ajtótok gérbe vágott szerkesztű.

Kezdje innen a tervezést!

**Válassza ki elsőként az ajtólap alap textúráját,
majd a igényeihez illő fémcsíkos intarzia mintát!**

Alap üvegtípusok: float (víztiszta), screen, krizet, fehér csincilla, fehér fatörzs, flutes, master care, bronz csincilla, bronz fatörzs, kura, savmart, matt float, punto, basak, kilim.



Fusion 01V



Fusion 01H



Fusion 02V



Fusion 02H



Fusion 03V



Fusion 03H



Fusion 04V



Fusion 04H



Fusion 05V



Fusion 05H



Fusion 06V



Fusion 06H



Fusion 07V



Fusion 07H



Fusion 08V



Fusion 08H



Fusion 09V



Fusion 09H



Fusion 10V



Fusion 10H



Fusion 11V




Fusion 11H



Fusion 12V



Fusion 12H



Fusion 13V



Fusion 13H



Fusion 15V



Fusion 15H



Fusion 16V




Fusion 16H




Fusion 17V



Fusion 17H



Fusion 18V



Fusion 18H



Fusion 19



Fusion 20



Fenster Plast bemutatóterem:

1223 Budapest, Rózsakert utca 10.
Tel.: +36 20 295 8124, +36 20 289 4652
Nyitva tartás: hétfő - péntek: 8.00 - 17.00
E-mail: ajanlat@fensterplast.hu
www.fensterplast.hu

Műszaki alaptartalom

laminált intarziás ajtó - Sűrűn előforduló és ajánlott intarziás változatok.

Az intarzia derékszögű négyszögekből áll. Ugyanannak a laminált lemeznek a feldarabolásával, síkban történő összeillesztésével készül. Az ajtólap méretének változásával az egyenlő részre osztott elemek méretei dinamikusan nőnek-csökkennek, a vékony intarziás elemek fix méretűek. Az ajtólap két oldala lehet egyforma, vagy eltérő.

Az intarziás és a fémintarziás típus azon változata, mikor kettő vagy háromszínű laminátum kombinációját alkalmazzuk!



Tele H
(vízszintes szálirány)



Tele V
(függőleges szálirány)



Laminált tele ajtó

Az ajtólap mintája lehet függőleges vagy vízszintes szálirányú.

Az ajtótok és a lap színe lehet azonos vagy eltérő.




Készülhet ajtólap nélkül csak nyílászkeret.

Az ajtótok gerbe vágott szerkezetű.

Kezdje innen a tervezést!

**Válassza ki elsőként az ajtólap alap textúráját,
majd a igényeihez illő intarzia mintát!**

Alap üvegtípusok: float (víztiszta), screen, krizet, fehér csincilla, fehér fatörzs, flutes, master care, bronz csincilla, bronz fatörzs, kura, savmart, matt float, punto, basak, kilim.



Fenster Plast bemutatóterem:

1223 Budapest, Rózsakert utca 10.
Tel.: +36 20 295 8124, +36 20 289 4652
Nyitva tartás: hétfő - péntek: 8.00 - 17.00
E-mail: ajanlat@fensterplast.hu
www.fensterplast.hu

Műszaki alaptartalom

A nagy egybefüggő betéteket vázkeret fogja körbe.
Az egy vagy több betét függőleges és vízszintes oldalú négyszög lehet.
Mivel a betéteket elválasztó csapok külön egységek, a szálirányuk tetszés szerint változhat.
A betét üveg vagy 1 cm vastag összeforgatott laminált lemez, üvegszorítólécc körbeszegéssel.
Az üvegre vagy betétre rátétel kerülhet, melyek csomóponti találkozására megoldható gérbé vágással ill. alacsonyabb és magasabb lécek egymásnak ütköztetésével.



Tele H
(vízszintes szálirány)



Tele V
(függőleges szálirány)



Laminált tele ajtó

Az ajtólap mintája lehet függőleges vagy vízszintes szálirányú.
Az ajtótok és a lap színe lehet azonos vagy eltérő.
Készülhet ajtólap nélkül csak nyílászkeret.
Az ajtótok gérbé vágott szerkezetű.

Kezdje innen a tervezést!
Válassza ki elsőként az ajtólap alap textúráját,
majd a igényeihez illő vázkeretes üvegezési formát!

Alap üvegtípusok: float (víztiszta), screen, krizet, fehér csincsilla, fehér fatörzs, flutes, master care, bronz csincsilla, bronz fatörzs, kura, savmart, matt float, punto, basak, kilim.



P01



P03




P04



P05




P06



P08



P11



P13



P16



P17



P18



P23



Fenster Plast bemutatóterem:

1223 Budapest, Rózsakert utca 10.
Tel.: +36 20 295 8124, +36 20 289 4652
Nyitva tartás: hétfő - péntek: 8.00 - 17.00
E-mail: ajanlat@fensterplast.hu
www.fensterplast.hu

Műszaki alaptartalom

8 mm-es edzett üveg frízzel való kombinálása lehetővé teszi az üvegfelületnek egészen a lap széléig történő kifuttatását alul és felül. Az üveg lehet egy nagy felületű, vagy több keskenyebb. A frízek száliránya lehet vízszintes illetve függőleges. Készülhet az ajtólap telibe edzett üveglapból is laminált tokra, speciális rozsdamentes vasalattal. Az üveg lehet átlátszó vagy homogén savmart, továbbá bármilyen mintájúra egy vagy két rétegben homokfújt.



Tele H
(vízszintes szálirány)



Tele V
(függőleges szálirány)



Laminált tele ajtó

Az ajtólap mintája lehet függőleges vagy vízszintes szálirányú. Az ajtótok és a lap színe lehet azonos vagy eltérő. Készülhet ajtólap nélkül csak nyílászkeret. Az ajtók gérbe vágott szerkezetű.

Kezdje innen a tervezést!

Válassza ki elsőként az ajtólap alap textúráját, majd a igényeihez illő edzett üveges formát!

Alap üvegtípusok: float (víztiszta), screen, krizet, fehér csincsilla, fehér fatörzs, flutes, master care, bronz csincsilla, bronz fatörzs, kura, savmart, matt float, punto, basak, kilim.



L01



L02



L03-A(B/C)




L04-A(B/C)




L05




L06



S04



S07-A(B/C)



S08-A(B/C)



S10-A(B/C)



S11-A(B/C)



P13



Fenster Plast bemutatóterem:

1223 Budapest, Rózsakert utca 10.
Tel.: +36 20 295 8124, +36 20 289 4652
Nyitva tartás: hétfő - péntek: 8.00 - 17.00
E-mail: ajanlat@fensterplast.hu
www.fensterplast.hu

Műszaki alaptartalom

Az árazást mindig kezdje a tele ajtókkal
A kialakítás alapáraihoz adja hozzá az intarzia vagy a fémcsíkos
intarzia felárát, az üvegezést, majd végsőként a kiegészítőket
Keresse az egyedi kialakításokat (síkban záródó, vagy tokba nyíló kivitelek),
a modern és retró üvegezési formákat (síküveges, vagy vázkeretes üvegezesek)
A tele ajtó alapára 100 x 213 cm-ig (15 cm-es tokmag vastagságig) értendő
Alap üvegtípusok vázkeretes ajtóknál: float (víztiszta), screen, krizet, fehér csincsilla,
fehér fatörzs, flutes, master care, bronz csincsilla, bronz fatörzs. Savmart üveg felárban!
További üvegezésekről bemutatótermünkben és weboldalunkon tájékozódhat

Tele ajtók	egységár
Solid-H	81.900 Ft
Solid-V	81.900 Ft

Solid-H és Solid-V típusok - az ajtólap teljes felületén
vízszintesen (Horizontál) vagy függőlegesen (Vertical)
textúrázottak, intarzia és üvegvivágás nélkül

Egyedi méretek, vagy a fentiekől eltérő műszaki igények esetén
forduljon szakértő kollégánkhoz: Karácsonyi Péter +36 20 289 4652

Intarziás	egységár
Unit 01V	93.440 Ft
Unit 01H	93.440 Ft
Unit 02V	93.440 Ft
Unit 02H	93.440 Ft
Unit 03V	93.440 Ft
Unit 03H	93.440 Ft
Unit 04V	93.440 Ft
Unit 04H	93.440 Ft
Unit 05V	97.285 Ft
Unit 05H	97.285 Ft
Unit 06V	97.285 Ft
Unit 06H	97.285 Ft
Unit 07V	93.440 Ft
Unit 07H	93.440 Ft
Unit 08V	97.285 Ft
Unit 08H	97.285 Ft
Unit 09V	93.440 Ft
Unit 09H	93.440 Ft
Unit 10V	93.440 Ft
Unit 10H	93.440 Ft
Unit 11V	93.440 Ft
Unit 11H	93.440 Ft
Unit 12V	101.120 Ft
Unit 12H	101.120 Ft
Unit 13V	101.120 Ft
Unit 13H	101.120 Ft
Unit 14V	97.285 Ft
Unit 14H	97.285 Ft
Unit 15V	97.285 Ft
Unit 15H	97.285 Ft
Unit 16V	97.285 Ft
Unit 16H	97.285 Ft
Unit 17V	93.440 Ft
Unit 17H	93.440 Ft
Unit 18V	97.285 Ft
Unit 18H	97.285 Ft
Unit 19	90.870 Ft
Unit 20	101.120 Ft
Unit 21	116.650 Ft

Fémcsíkos	egységár
Fusion 01V	95.370 Ft
Fusion 01H	95.370 Ft
Fusion 02V	95.370 Ft
Fusion 02H	95.370 Ft
Fusion 03V	97.285 Ft
Fusion 03H	97.285 Ft
Fusion 04V	97.285 Ft
Fusion 04H	97.285 Ft
Fusion 05V	101.120 Ft
Fusion 05H	101.120 Ft
Fusion 06V	101.120 Ft
Fusion 06H	101.120 Ft
Fusion 07V	101.120 Ft
Fusion 07H	101.120 Ft
Fusion 08V	101.120 Ft
Fusion 08H	101.120 Ft
Fusion 09V	97.285 Ft
Fusion 09H	97.285 Ft
Fusion 10V	97.285 Ft
Fusion 10H	97.285 Ft
Fusion 11V	97.285 Ft
Fusion 11H	97.285 Ft
Fusion 12V	106.900 Ft
Fusion 12H	106.900 Ft
Fusion 13V	99.200 Ft
Fusion 13H	99.200 Ft
Fusion 15V	95.370 Ft
Fusion 15H	95.370 Ft
Fusion 16V	99.200 Ft
Fusion 16H	99.200 Ft
Fusion 17V	101.120 Ft
Fusion 17H	101.120 Ft
Fusion 18V	97.285 Ft
Fusion 18H	97.285 Ft
Fusion 19	116.480 Ft
Fusion 20	126.100 Ft

Üvegezés	egységár
G01	Érdeklődjön!
G02	Érdeklődjön!
G03	Érdeklődjön!
G04	Érdeklődjön!
G05	Érdeklődjön!
G06-A(B/C)	Érdeklődjön!
G07-A(B/C)	Érdeklődjön!
G08-A(B/C)	Érdeklődjön!
G09-A(B/C)	Érdeklődjön!
G10	Érdeklődjön!
G11	Érdeklődjön!
G12-A(B/C)	Érdeklődjön!
G13	Érdeklődjön!
G14	Érdeklődjön!
G15	Érdeklődjön!
G16	Érdeklődjön!
G17	Érdeklődjön!
G18-A(B/C)	Érdeklődjön!
G19	Érdeklődjön!
G20	Érdeklődjön!
G21	Érdeklődjön!
G22	Érdeklődjön!
G23	Érdeklődjön!
G24	Érdeklődjön!
G25	Érdeklődjön!
G26	Érdeklődjön!
G27	Érdeklődjön!
G28	Érdeklődjön!
G29	Érdeklődjön!
G30	Érdeklődjön!
G31	Érdeklődjön!
G32	Érdeklődjön!
G33	Érdeklődjön!
G34	Érdeklődjön!
G35	Érdeklődjön!

Vázkeretes	egységár
P01	113.600 Ft
P03	126.025 Ft
P04	129.920 Ft
P05	134.730 Ft
P06	123.160 Ft
P08	125.125 Ft
P11	127.045 Ft
P13	138.560 Ft
P16	122.255 Ft
P17	125.120 Ft
P18	127.990 Ft
P23	131.860 Ft

Edzett üveges	egységár
Lo1	202.215 Ft
Lo2	160.625 Ft
Lo3-A(B/C)	131.375 Ft
Lo4-A(B/C)	118.585 Ft
Lo5	149.650 Ft
Lo6	146.250 Ft

Síküveges	egységár
So4	182.575 Ft
So7-A(B/C)	158.795 Ft
So8-A(B/C)	143.925 Ft
So10-A(B/C)	135.955 Ft
So11-A(B/C)	150.570 Ft
So13	179.830 Ft

Kiegészítők		felár
Falvastagság	150 - 330 mm	13.800 Ft
	330 mm felett (5 cm-ként)	5.500 Ft
Magasság	2130 - 2400 mm-ig	+25%
	2400 - 2700 mm-ig	+50%
Szélesség	1000 - 1150 mm-ig	+25%
	1151 - 1300 mm-ig	+50%
Szellőzőrács (marással)	Műanyag	4.500 Ft
	Alumínium	9.900 Ft

Kiegészítők	felár
Automata küszöb	12.500 Ft
Furatolt forgácsoló betét	alapár + 8.200 Ft
Tolóajtó (fal előtt futó)	alapár + 45.000 Ft
Kétszárnyú ajtó	alapár +100%
WC zár	2.500 Ft

Érvényességi idő: 2022.04.01-től visszavonásig.

Áraink nettó árak, a 27%-os áfát nem tartalmazzák!

Az árváltoztatás jogát fenntartjuk!